文化財保護用

ドア隙間対策用ブラシ

公益財団法人文化財虫菌害研究所認定
文化財虫菌害防除器材

バーカット®MLA

ドア下の隙間から侵入してくる、害虫（ゴキブリなど）をシャットアウト

BURRTEC® CO.,LTD.

バーカット® MLA

文化財虫菌害防除器材

MLAとは「Museum」「Library」「Archive」を表しています。

ドア下の隙間から侵入してくる、害虫（ゴキブリなど）をガード
館内に侵入する虫の数を減らし、文化財被害の確率を低下させます。

特長

- **取り付けが簡易で外れにくい**
  付属の３M 強力両面テープで簡単に取り付けられ、外れにくく効果が持続します。
- **扱いやすい**
  一般的なはさみで切断でき、フレキシブルに曲がります。
- **安全性が高い**
  材料は全て文化財を害する可能性がなく、SDSもご用意しております。

用途

- 博物館・美術館・資料館・図書館・文書館など、薬剤を使用できない場所の防虫対策にご使用いただけます。

施工例



専門の試験機関がおこなった厳正な実験で性能が実証されています。

試験機関：住化テクノサービス株式会社

クロヤマアリに対する防虫効果試験

防虫ブラシ設置区のクロヤマアリに対する24 時間後の通過阻害率は、97%であり、96 時間後の通過阻害率は、87%でした。

通過阻害率
（24時間）
97%

チャバネゴキブリ成虫に対する防虫効果試験

防虫ブラシ設置区のチャバネゴキブリ成虫に対する24 時間後および96 時間後の通過阻害率は、100%でした。

通過阻害率
（24時間）
100%

バーカット® ブラシ施工実績

九州国立博物館

奈良文化財研究所 飛鳥資料館

国立国際美術館

鳥取県立博物館

和歌山県立近代美術館

学習院大学資料館

その他の施設

滋賀県平和祈念館　泉屋博古館本館・分館　鳥取市歴史博物館　上原近代美術館
和歌山大学付属図書館　横尾忠則現代美術館　明石市立文化博物館　など

取付方法　取り付け時間 最短約90秒!※1 簡単施工で取り付けられます!

1. ドアの隙間を測る※2
2. 取付け場所をよく清掃する
3. バーカット MLA を取付ける
4. ドアの開閉を確認する

※1 一辺に施工した場合の最短施工時間。作業者により個人差があります。
※2 バーカットMLAの全高は、毛丈により30～100㎜です。取付け場所の幅をご確認ください。
※ 仕様により、お取付けできないドアもございます。

取付のコツ

両面テープの剥離紙を少しだけはずし、ドアに仮付けを行いドアの開閉を行う。開閉の問題がなく、ドアの下部の隙間がなくなっていれば全ての剥離紙をはがして取付を行う。



取付け動画もございます
https://www2.burrtec.co.jp/door_how_to

お手入れ方法　ブラシ部分に埃や汚れ等が溜まるため、週に1回以上ブラシ部に挟まった埃等を清掃してください。

バーカットMLAシリーズ ラインナップ一覧

CHタイプ

NEW



各製品カットサンプルは製品
WEBページよりご請求ください ▶▶ CHタイプ

CHタイプ

5営業日出荷

商品名	商品コード	型番	線径	毛丈(mm)	長さ	全高(mm)	厚み(mm)	重量(g)
MLA CHS7	150-010-00	MLA-CHS7 1M	Φ0.2	7	1m	39	6	155

● ブラシ仕様:PP黒波　● フレーム材質:TPE(熱可塑性エラストマー)

Hタイプ



各製品カットサンプルは製品
WEBページよりご請求ください ▶▶ Hタイプ

Hタイプ

★…1営業日出荷／★以外…5営業日出荷

	商品名	商品コード	型番	線径	毛丈(mm)	長さ	全高(mm)	厚み(mm)	重量(g)
★	MLA25	150-000-00	HSS-MLA25	Φ0.2	25	1m	45	6	100
★	MLA40	150-001-00	HS-MLA40		40		65		
★	MLA10 1M	150-002-00	HSS-MLA10 1M		10		30		
★	MLA10 2M	150-003-00	HSS-MLA10 2M			2m			200
NEW	MLA HM40	150-004-00	MLA-HM40 1M		40	1m	65	8	175
NEW	MLA HMM50	150-005-00	MLA-HMM50 1M		50		80	11	260
NEW	MLA HL60	150-006-00	MLA-HL60 1M	Φ0.3	60		100	15	435

● ブラシ仕様:PP黒波　● フレーム材質:TPE(熱可塑性エラストマー)

Fタイプ

NEW



各製品カットサンプルは製品
WEBページよりご請求ください ▶▶ Fタイプ

Fタイプ

5営業日出荷

商品名	商品コード	型番	線径	毛丈(mm)	長さ	全高(mm)	厚み(mm)	重量(g)
MLA FS40	150-007-00	MLA-FS40 1M	Φ0.2	40	1m	46	20	115
MLA FM40	150-008-00	MLA-FM40 1M				48	25	155
MLA FL60	150-009-00	MLA-FL60 1M	Φ0.3	60		75	40	455

● ブラシ仕様:PP黒波　● フレーム材質:TPE(熱可塑性エラストマー)

※出荷営業日は在庫がある場合の日数です。

商品詳細・お問い合わせはこちら　バーテック バーカットMLA

ブラシで世界を変えよう
BURRTEC®

■ 本　社
〒534-0027　大阪府大阪市都島区中野町1丁目4-12
TEL：06-6352-6841　FAX：06-6352-6853

■ 横浜オフィス　■ 西日本物流センター　■ 東日本物流センター　■ LAオフィス　■ 大阪加工センター

4 513841 624916
898-088-00　2024.4　700　20.06

防虫ブラシご相談窓口
（受付時間 平日9時▶17時）
ブラシの選定、取付けでお困りごとがありましたら、お気軽にお問合せください。

▼ 電話で相談
080-4476-8707

▼ LINEで相談
（画像送信OK）
ID:@burrtec